コード： 1,122　ねじ等製造

図1　災害発生件数の推移　　y = −2.8x + 70.467



【基本指標】	
初年度理論値	68
最終年度理論値	54
年平均増減率	−4.1%
（初年度理論値シェア）	(1.0%)
（最終年度理論値シェア）	(0.8%)
（シェア増減）	(−0.3%)

図2　事業場規模別発生状況の推移





図3　年齢別発生状況の推移





図4　事故の型別発生状況の推移





図5　起因物別発生状況の推移





事業場規模別	H30	R1	R2	R3	R4	R5	（年平均増減率）
1～9人	14	9	4	9	7	5	−11.6% ・・く・・
@ 10～29人	18	13	15	20	15	17	1.1% ・・く・く
30～49人	12	17	4	9	14	9	−4.5% く・く・
50～99人	11	15	8	11	11	5	−8.6% く・く・・
100～299人	18	9	9	18	12	14	−0.4% ・・く・く
! 300人以上	2	3	1	2	−	4	3.1% く・く・く
合計	75	66	41	69	59	54	−4.1% ・・く・・

被災者年齢別	H30	R1	R2	R3	R4	R5	（年平均増減率）
19歳以下	1	3	1	1	1	1	−9.7% く・・・・
@ 20～29歳	10	12	7	7	13	11	2.4% く・・・く
30～39歳	16	14	7	12	8	9	−9.5% ・・く・く
40～49歳	16	16	9	19	13	12	−3.5% ・・く・・
50～59歳	17	9	12	14	14	5	−8.2% ・・く・・
@ 60歳以上	15	12	5	16	10	16	2.5% ・・・・く
合計	75	66	41	69	59	54	−4.1% ・・く・・

事故の型別	H30	R1	R2	R3	R4	R5	（年平均増減率）
@ 墜落・転落	5	5	4	7	3	7	4.3% ・・く・く
転倒	14	4	4	17	7	6	−5.2% ・・く・・
激突	4	1	6	1	1	2	−12.0% ・・・・く
飛来・落下	4	6	3	3	2	4	−7.6% く・・・く
崩壊・倒壊	1	1	1	1	−	1	−8.2% ・・・・く
激突され	4	6	2	4	2	5	−3.4% く・く・く
はさまれ・巻き込まれ	31	28	15	24	30	17	−5.6% ・・く・く
@ 切れ・こすれ	2	4	2	6	6	3	15.5% く・く・・
X 踏み抜き	−	2	−	−	−	−	−−− く・・・・
X おぼれ	−	−	−	−	−	−	−−− ・・・・・
X 高温・低温の物との接触	1	1	1	−	1	1	−−− ・・・く・
X 有害物等との接触	1	1	−	2	3	−	−−− ・・く・く
X 感電	−	−	−	−	−	−	−−− ・・・・・
X 爆発	−	−	−	−	−	−	−−− ・・・・・
X 破裂	−	−	−	−	−	−	−−− ・・・・・
X 火災	−	−	−	−	−	−	−−− ・・・・・
交通事故（道路）	1	2	−	−	−	−	−24.4% ・・・・・
X 交通事故（その他）	−	−	−	−	−	−	−−− ・・・・・
動作の反動・無理な動作	6	5	3	4	4	6	−1.2% ・・く・く
X その他	1	−	−	−	−	2	−−− ・・・・く
X 分類不能	−	−	−	−	−	−	−−− ・・・・・
合計	75	66	41	69	59	54	−4.1% ・・く・・

起因物別	H30	R1	R2	R3	R4	R5	（年平均増減率）
X 原動機	1	−	−	−	−	−	−−− ・・・・・
動力伝導機構	1	3	1	−	1	−	−18.5% く・・く・
X 木材加工用機械	−	−	−	−	−	−	−−− ・・・・・
X 建設用等機械	−	−	−	−	−	−	−−− ・・・・・
金属加工用機械	17	20	13	20	23	10	−2.9% く・く・く
一般動力機械	11	7	2	5	1	5	−15.3% ・・く・く
X 車両系木材伐出機械等	−	−	−	−	−	−	−−− ・・・・・
動力クレーン等	1	−	1	5	3	2	−−− ・・く・・
動力運搬機	5	5	4	4	4	5	−1.8% ・・・・く
X 乗物	1	1	1	−	−	−	−22.5% ・・・・・
X 圧力容器	−	−	−	−	−	−	−−− ・・・・・
X 化学設備	1	−	−	−	−	−	−−− ・・・・・
X 溶接装置	−	−	−	−	−	−	−−− ・・・・・
X 炉窯等	−	1	−	−	−	−	−−− く・・・・
! 電気設備	−	−	−	−	−	−	−−− ・・・・・
人力機械工具等	3	2	2	1	4	3	6.7% ・・・く・
X 用具	7	6	4	9	2	2	−12.5% ・・く・・
@ その他の装置、設備	−	−	1	2	1	1	−−− ・・く・・
X 仮設物，建築物、構築物等	14	5	3	14	7	12	2.3% ・・く・く
危険物，有害物等	−	1	−	2	3	−	−−− く・く・く
材料	6	7	3	4	4	6	−4.1% く・く・く
X 荷	4	7	1	3	2	2	−13.7% く・く・・
X 環境等	1	−	2	−	−	1	−−− ・・・・く
X その他の起因物	−	1	−	−	−	−	−−− く・・・・
X 起因物なし	1	−	2	−	4	5	−−− ・・く・く
分類不能	1	−	1	−	−	−	−−− ・・く・・
合計	75	66	41	69	59	54	−4.1% ・・く・・